

利用の方法について

申請方法は市町村ごとに異なります。詳しくはお住いの市町村にお問い合わせください。

利用者による申請

市町村による認定

決定通知受理

事前面談予約

事業所との事前面談の予約はシステムで行うことが可能です。

事前面談

施設の利用

事業所内で実施

利用料・給食代及びおやつ代は以下のとおりです。すべてキャッシュレス清算（クレジットカード等）です。

利用料：1時間あたり300円

給食代：423円

おやつ代：100円

給食・おやつについて

- 給食・おやつ提供時間(9:00、11:00、15:00)に預かり時間がかかる場合は、ご予約時に選択した食事形態で、給食とおやつを発注します。食事形態に間違いがないようにお気をつけください。ご案内の「離乳食進行度チェック表」をご確認ください。
- ミルク、初期食、中期食のお子様は、午前おやつ・午後おやつの提供はありません。
- 3歳児は、給食・午後おやつのみとなり、午前おやつの提供はありません。
- 給食とおやつを発注した場合は、給食代423円(おやつ含む)、おやつ代100円をいただきます。
- 発熱等で早退した場合、おやつ・給食を発注されていた方は、提供がなくても給食代423円(またはおやつ代100円)を頂戴いたしますのでご了承ください。
- ミルクを飲む場合は、登園時に「〇時間おき〇mlとお伝えください。また、最終ミルク時間・ミルクの量も併せてお伝えください**

登降園とQRコード読み込みについて

- 安全のため玄関がオートロックになっていますので、登園時はインターホンを押してください。保育に集中しているなどインターホンに気づけないこともありますので、職員が対応しない場合には、お手数ですが、園までお電話ください。
- 登園時、事業所のQRコードを読み込んでから、お子様を保育室までお送りください。
- 降園時、保育室にお子様をお迎えに行ってから職員室にて精算になります。
- 職員室で再びQRコードを読み込み、利用料等の支払いをお願いいたします。
- トラブルを避けるため、QRコードの読み込みは保護者の方が行ってください。

* 保育の流れ *

| | |
|-------------|--------|
| 9:00~9:15 | 午前のおやつ |
| 9:15~11:00 | 午前の活動 |
| 11:00~12:30 | 給食・片付け |
| 12:30~14:30 | 午睡(昼寝) |
| 15:00~15:30 | 午後のおやつ |
| 15:30~ | 午後の活動 |

- ・ 園ごとに時間が前後します。
- ・ 戸外遊びが中心になりますので、動きやすく汚れてもよい服装で登園してください。
- ・ 利用人数やお子様の月齢によっては、在園児のクラスに混ざって保育になる場合があります。



* 持ち物 *



- ・ コップ (または空のマグ。中身は園で補充します。)
※コップが入る巾着等に入れて、お持ちください。
※水筒がある方は中身(お茶・水)を入れてご持参ください。
- ・ 手拭きタオル ・ 帽子(ひも付き推奨)
- ・ 靴(長靴、ブーツ、サンダルは不可)
- ・ 汚れ物を入れるビニール袋 3枚
- ・ 着替え(上衣、ズボン、下着、靴下) 2セット

※持ち物全て(鞆等)にフルネームで名前を記入してください。

※名札を着用しますので、穴が開いてもいい服で登園をお願いいたします。

■ 昼食を食べる方(11:00~12:30)

- ・ スプーン、フォーク(口に入れる部分がステンレス製のもの)
 - ・ おしぼり(濡らした状態のタオル・ハンカチ)
 - ・ エプロンまたはスモック(使い捨て不可)
- ※これらを1つの袋にまとめて入れてください。



■ 午睡時間にかかる方(12:30~14:30)

- ・ バスタオル 2枚
- ※季節に応じて調節してください。午前睡をする場合もご用意ください。

■ ミルクを飲む方(1回ずつに分けて回数分)

- ・ 粉ミルク(分量を記載)
- ・ 哺乳瓶(瓶、ちくび、キャップそれぞれ記名)
- ・ 授乳用ガーゼ

■ 必要な方

- ・ 紙オムツ5枚以上、おしり拭き

予約・キャンセルについて（原則として宇都宮市または下野市のキャンセルポリシーに準じます。）

- ・予約、キャンセルは総合支援システムから申し込んでください。なお、利用予定日の60日前から前日の12時まで予約可能です。
- ・キャンセルについては「下野市乳児等通園支援事業の利用に関するキャンセルポリシー」に基づきます。（下表のとおり）
- ・利用前日13時（みつば・すずらんは12時）までのキャンセルは利用可能枠も消費しません。
- ・利用当日8時30分までのキャンセルは、利用料等の支払いは不要ですが利用可能枠を消費します。
- ・利用当日8時30分以降のキャンセルは、利用料の支払いは不要ですが、利用可能枠を消費し、さらに、キャンセル料として給食・おやつ代（423円または100円）をいただきます。
- ・利用当日の無断キャンセルについては、予約した時間分の利用可能枠を消費するものとし、さらに利用料金（300円/1H）および給食・おやつ代（423円または100円）をいただきます。
- ・職員の配置等により利用をお断りする場合があります。

| 項目 | 利用日前日13時*までのキャンセル | 左記以降から当日8時30分までのキャンセル | 当日8時30分以降のキャンセル | 無断キャンセル |
|---------|-------------------|-----------------------|-----------------|-----------|
| 利用可能枠消費 | なし | あり（予約時間分） | あり（予約時間分） | あり（予約時間分） |
| 給食費徴収 | なし | なし | あり | あり |
| 利用料徴収 | なし | なし | なし | あり |

※みつば・すずらんの場合は前日12時まで

お願い(送迎の時間)

- ・ **昼食時間(11:00～12:30)の送迎はご遠慮ください。**
※給食を食べない場合・・・11:00までにお迎えをお願いします。
※11:00を過ぎ給食を食べる場合・・・12:30以降にお迎えをお願いします。
※ミルクのみの場合も送迎はご遠慮ください。
※昼食中にお迎えに来られた場合、12:30までお待ちいただきます。12:30より前に帰る場合は、12:30までの料金をいただきますのでご了承ください。
- ・ **午睡時間(12:30～14:30)の送迎はなるべくお控えください。**
※送迎により午睡が中断されるためです。
※昼食後(12:30～13:00)のお迎えにご協力ください。

【保護者様向け】利用料金と時間の仕組み

(ご利用料金について)

| パターン | 基本パターン (9時~11時予約の例) | 計算の取り扱い |
|----------------|---|---|
| ① ぴったり利用 (定刻) | | 2時間分(600円)の利用料が発生 ※利用時間の前後10分は超過料金は発生しない。(以下同) |
| ② 遅刻して開始 | | 2時間分(600円)の利用料が発生 |
| ③ 早めにお迎え | | 2時間分(600円)の利用料が発生* |
| ④ 延長利用 (30分単位) | | 2時間30分(750円)が発生 (超過分を30分単位で切り上げ) |
| | <p>誰でも通園制度を10時間分消費</p> <p>2時間分以降、一時預かりに自動的に移行</p> | 2時間分(600円)と一時預かり事業の利用料が発生(1分単位) |

※ただし、体調不良等により事業所側がお迎えをお願いした場合等はこの限りではありません。

利用状況に応じた料金が発生いたします。

※料金の計算については個別のケースによって異なる場合があります。



誰でも通園制度と一時預かり事業について

- ・誰でも通園制度の利用枠10時間を消費した場合、一時預かり事業にてお預かりします。
- ・一時預かり事業を利用した場合、ICカードの登録料(750円)などが別途発生しますのであらかじめご了承ください。

離乳食進行度チェック表

学校法人内木学園
社会福祉法人内木会

ふりがな

名前

生年月日

年

月

日

園では安全に食事を提供できるよう、アレルギーを起こす可能性のある食材をご家庭で試していただき、アレルギー反応がないことを確認してから提供します。

・表示が義務付けられた特定原材料の8品目

卵、乳、小麦、そば、落花生、えび、かに、くるみ

・表示が推奨されている20品目

あわび、いか、いくら、さけ、さば、牛肉、鶏肉、豚肉、オレンジ、キウイフルーツ、バナナ、もも、りんご、やまいも、ごま、大豆、ゼラチン、アーモンド、カシューナッツ、マカダミアナッツ

給食では使用していない食材もありますが、以上28品目をご家庭で試していただく際は、十分注意し、お子さんの体調の良い時にお試ください。

離乳食進行度チェック表の記入方法

ご家庭で試食した食品に○印と日付を記入してください。

追記を読んでいただいた上ですべてに○印が付きましたら、保護者の方が確認日を記入してください。

給食では、すべて○がついた食事形態で提供します。

発疹などのアレルギー反応だと思われる症状があった場合は、担任にご相談ください。その上で△をご記入ください。すでにアレルゲンの食材は、アレルギーと記入してご提出ください。

初期(約5～6ヶ月)

| 10倍粥 | 食パン粥 | うどん | 豆腐 | 白身魚 | しらす (塩抜き) | りんご | バナナ | ※①野菜 |
|------|------|-----|----|-----|--------------|-----|-----|------|
| | | | | | | | | |

※①初期食に使用する主な野菜はじゃがいも、さつまいも、かぼちゃ、にんじん、たまねぎ、だいこん、ブロッコリー、キャベツ、ほうれん草、白菜、コーン、トマト、皮むき茄子(時季)などです。

初期食確認日

中期(約7～8ヶ月)

| 7倍粥 | ※②鶏肉 | 水煮大豆・納豆 | ツナ水煮 |
|-----|------|---------|------|
| | | | |

非加熱

ヨーグルト

中期食では、わかめ、ひじき、豆類(枝豆、グリーンピース、いんげん、きぬさや)なども使用します。

※②鶏肉は脂身の少ないささみ→胸肉→もも肉の順にお試ください。

中期食確認日

離乳食進行度チェック表

後期(約9ヶ月～) ※③後期食から調味料を使用します。

| | | | | | | | |
|----|------|--------|---------------|-----|----|----|---|
| 全粥 | ※④軟飯 | 卵黄 | 卵白 | レバー | 豚肉 | 牛肉 | 鮭 |
| | | | | | | | |
| 赤魚 | チーズ | 牛乳(加熱) | ゼラチン (ゼリー) | | | | |
| | | | | | | | |

非加熱 ※⑤季節のフルーツ提供

| | | | |
|-----|----|------|-----|
| きな粉 | ごま | オレンジ | キウイ |
| | | | |

後期食では、食物繊維の多い野菜も使用します。(ピーマン、もやし、きゅうり、きのこ類など)

※③後期食から調味料を使用します。

(醤油、砂糖、塩、みそ、酒、みりん、酢、和風だし、コンソメ、中華だし、ケチャップなど)

※④主食は全粥を提供しますが、様子を見て軟飯に進めていきます。

※⑤後期食から季節のフルーツも提供しますので、時期になりましたらお試しください。

通年提供するフルーツ…オレンジ、グレープフルーツ、バナナ、キウイ

季節のフルーツ…いちご(12月～5月)メロン(5月～7月)すいか(6月～8月)梨(8月末～9月)

りんご(10月～3月)みかん(12月～1月)

その他…ブルーベリー

(購入しにくいものは、ジャムやジュースでお試してください。)

| | |
|--------|--|
| 後期食確認日 | |
|--------|--|

完了(約1才～)

| | | | | | | |
|----|--------|------|----|-----|-----------------|-----------------|
| ご飯 | さば(青魚) | ※⑥えび | いか | あさり | ※⑦かに (かにかま可) | ※⑧やまいも (加工品) |
| | | | | | | |

→非加熱

| | | | |
|----|-------|-----|-----|
| 豆乳 | マヨネーズ | パイン | もも缶 |
| | | | |

※その他のフルーツ…さくらんぼ、ぶどう、マンゴー、プラム

完了食では、消化しにくい野菜も使用します。(ごぼう、たけのこ、れんこんなど)

牛乳の代わりに豆乳を提供します。

※⑥えび、いか、あさは刻んだり、すり身にして、誤嚥に注意してお試してください。

※⑦かにかまは卵を含む場合がありますので、アレルギー児は確認をお願いします。

※⑧加工品でお試してください。

| | |
|--------|--|
| 完了食確認日 | |
|--------|--|

乳児食

| | |
|-----|------------------|
| 揚げ物 | 魚卵 (たらこ、ししゃも) |
| | |

非加熱

| |
|--------|
| 牛乳(飲用) |
| |

1歳児クラスから柿(10月～11月)、栗を提供します。

| | |
|--------|--|
| 乳児食確認日 | |
|--------|--|

食物アレルギーについて

ご登録後に食物アレルギーを発症した方は、園に必ずご連絡ください。

- ・ 利用する園で対応が可能な場合は、除去食・代替食を提供させていただきます。対応できない場合は、弁当持参でお願いいたします。
- ・ **生活管理指導表**をご提出ください。
 - ※ 調味料等の食物アレルギーや多品目の食物除去の場合は、弁当対応になります。
 - ※ 生活管理指導表が提出されるまで除去食・代替食は提供できません。弁当対応になります。
 - ※ アレルギーが解除になる場合、書類の提出が必要になりますので、必ず園までご連絡ください。
 - ※ 期限までに解除申請書の提出がない場合は、除去食・代替食の提供になります。
 - ※ 書類の提出期限
15日までに提出→翌月1日より変更
月末までに提出→翌月15日より変更

乳児のお子様について

離乳食進行度チェック表をご確認ください。

- ・ 園で安全に食事ができるよう、試していない食材がある場合は、その食事形態の食事を提供できません。ご自宅で全て試した状態で希望の食事形態を選択してください。(「離乳食進行度チェック表」の提出は不要です。)
- ・ 初期食・中期食・後期食は「おかゆ」、完了食からは「ご飯」の提供となります。完了食にあがる際は、「ご飯」をご自宅で召し上がってから食事形態をあげてください。
 - ※ 乳児食から牛乳を提供させていただきます。
 - ※ 早朝(7:00~9:00)、夕方 17:00 以降のミルクは、人員の都合で提供ができませんのでご配慮ください。

その他

■排泄

- ・ オムツは園で廃棄します。園でオムツを貸し出した場合は返却をお願いいたします。
- ・ トレーニングパンツでの登園は、ご遠慮いただいています。排泄時間に合わせたトイレトレーニングは可能ですが、排泄の間隔が定まらないトレーニング中の場合は、オムツでの登園をお願いいたします。

■投薬

- ・ **薬の投薬は行いません。**ただし、食物アレルギーにより内服薬・エピペンがある場合は、ご相談ください。

■ブログや撮影

- ・ ブログやInstagramを公開しています。右図のQRコードより、ぜひご覧ください。
- ・ 顔と名前が一致しないように掲載しています。
- ・ ブログの写真は午前中の活動を中心に掲載しています。午後から登園される場合、ブログに写真が掲載できない場合があります。
- ・ 園内での写真、ビデオ撮影はご遠慮ください。

■持ち込み

- ・ ご家庭から持ってきた飲食物を園で食べることはできません。
- ・ ご家庭から持ってきた玩具は、他のお子様とトラブルになることを避けるため、お子様を預ける前にお持ち帰りください。
- ・ 園の方針により、保護者からの頂き物は受け取れません。

■その他

- ・ 他の子を傷つけてしまう場合がありますので、**登園前に爪の確認**をお願いいたします。
- ・ 他のお子様とトラブルになる恐れのある場合は、お預かりができません。
- ・ **年度途中で規約や料金、お預かりできる人数等を変更することがありますのでご了承ください。**



内木学園・内木会
ホームページ

* 緊急時の対応 *

誰でも通園制度は集団保育です。利用者が安全に過ごせるよう、以下の対応となります。

■体調不良の対応

- ・ 具合の悪いお子様や他のお子様に移す可能性がある場合はお預かりできません。
- ・ 体に発疹等が見られた場合もご連絡させていただきます。原因が不明の場合は、他のお子様うつる恐れがありますので即時お迎えをお願いいたします。

■発熱時の対応

- ・ 37.5℃～37.9℃・・・お子様の様子をご連絡します。この場合のお迎えの判断はお任せします。
 - ・ 38.0℃を超える場合・・・再度ご連絡いたしますので、即時お迎えをお願いします。
- ※ 熱性痙攣のあるお子様は、37.0℃～37.4℃で様子の連絡、37.5℃でお迎えとします。

■下痢・嘔吐の対応

- ・ 洗うことにより感染拡大を防止するため、嘔吐物がかかってしまった場合、洗わずそのまま返却させていただきます。ご不快とは存じますがご了承ください。
- ・ 下痢は、感染症流行時には洗わずそのまま返却させていただきます。流行時以外は洗って返却いたします。下痢が付着した下着などは、希望があれば園での破棄も可能です。

■感染症の対応

- ・ 感染症の登園の目安は別紙のとおりです。
- ・ 感染症の治癒直後に 当該事業 を利用する場合は、書類の提出をお願いいたします。期間が空く場合は提出の必要はありません。

■緊急連絡先

- ・ 総合支援システムに入力された緊急連絡先に連絡いたします。
- ・ 都合により緊急連絡先に連絡がとれない場合は、登園時に連絡のとれる連絡先を保育士までお知らせください。
- ・ 緊急時に連絡がとれない場合は、対応を園に一任とさせていただきます。

<医師が記入した意見書が望ましい感染症>

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|-----------------------------|----------------------------|--|
| 麻疹(はしか) | 発症1日前から発しん出現後の4日後まで | 解熱後3日を経過してから |
| 風しん | 発しん出現の前7日から後7日間くらい | 発しんが消失してから |
| 水痘(水ぼうそう) | 発しん出現1~2日前から痂皮形成まで | すべての発しんが痂皮化してから |
| 流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 発症3日前から耳下腺腫脹後4日 | 耳下腺、顎下腺、舌下腺の腫脹が発現してから5日を経過するまで、かつ全身状態が良好になるまで |
| 結核 | | 医師により感染の恐れがないと認めまで |
| 咽頭結膜熱(プール熱) | 発熱、充血等症状が出現した数日間 | 主な症状が消え2日経過してから |
| 流行性角結膜炎 | 充血、目やに等症状が出現した数日間 | 感染力が非常に強いため結膜炎の症状が消失してから |
| 百日咳 | 抗菌薬を服用しない場合、咳出現後3週間を経過するまで | 特有の咳が消失するまで又は5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療を終了するまで |
| 腸管出血性大腸菌感染症(O157、O26、O111等) | | 症状が治まり、かつ、抗菌薬による治療が終了し、48時間をあけて連続2回の検便によって、いずれも菌陰性が確認されたもの |
| 急性出血性結膜炎 | | 医師により感染の恐れがないと認めまで |
| 髄膜炎菌性髄膜炎 | | 医師により感染の恐れがないと認めまで |

※インフルエンザと新型コロナウイルスは受診した医療機関から特に指示が無い場合は、意見書の提出がなくても登園可能とさせていただきます。医師から再診や意見書提出等の指示があった際には、従っていただきますようお願いいたします。

| | | |
|----------------|--------------------------------------|--|
| インフルエンザ ※ | 症状が有る期間(発症前24時間から発病後3日程度までが最も感染力が強い) | 発症した後5日を経過し、かつ解熱した後2日を経過するまで(幼児(乳幼児)にあっては、3日を経過するまで) |
| 新型コロナウイルス感染症 ※ | 発症後5日間 | 発症した後5日を経過し、かつ症状が軽快した後1日経過していること。 ※無症状の感染者の場合は、検体採取日を0日目として、5日を経過すること |

<病院を受診し医師の診断結果により、保護者が記入する登園届が望ましい感染症>

| 感染症名 | 感染しやすい期間 | 登園のめやす |
|--------------------------|---|--------------------------------|
| 溶連菌感染症 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後1日間 | 抗菌薬内服後24~48時間経過していること |
| マイコプラズマ肺炎 | 適切な抗菌薬治療を開始する前と開始後数日間 | 発熱や激しい咳が治まっていること |
| 手足口病 | 手足や口腔内に水疱・潰瘍が発症した数日間 | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| 伝染性紅斑(リンゴ病) | 発しん出現前の1週間 | 全身状態が良いこと |
| ウイルス性胃腸炎(ノロ、ロタ、アデノウイルス等) | 症状のある間と、症状消失後1週間(量は減少していくが数週間ウイルスを排泄している)ので注意が必要) | 嘔吐、下痢等の症状が治まり、普段の食事がとれること |
| ヘルパンギーナ | 急性期の数日間(便の中に1か月程度ウイルスを排泄している)ので注意が必要) | 発熱や口腔内の水疱・潰瘍の影響がなく、普段の食事がとれること |
| RSウイルス感染症 | 呼吸器症状のある間 | 呼吸器症状が消失し、全身状態が良いこと |
| 帯状疱疹 | 水疱を形成している間 | すべての発しんが痂皮化してから |
| 突発性発しん | | 解熱し機嫌が良く全身状態が良いこと |

| 感染症名 | 感染経路 | 集団生活の対応 |
|-----------------|---|--|
| 伝染性軟属腫ウイルス(水いぼ) | 集団生活、水遊び、沐浴などで皮膚と皮膚が接触することにより、周囲の子どもにも感染する可能性がある。 | 水いぼを衣服、包帯、耐水性絆創膏などで多い、他の子どもへの感染を防ぐ。プールの水では感染しないので、入っても構わない。 |
| 伝染性膿痂疹(とびひ) | 水疱やびらん、痂皮等の滲出液に原因菌が含まれており、幹部をひっかいたり、かきむしったりすることで、湿疹や虫刺され部位等の小さな傷を介して感染する。 | 病変部を外用薬で処置し、滲出液が染み出ないようガーゼ等で覆えば、通園可能。 プールでの水遊びや水泳は治療するまで不可。 |
| アタマジラミ | 接触感染。家庭内や集団の場での直接感染、あるいはタオル、くし、帽子を介しての直接感染。 | 出席停止の必要はなし、ただしできるだけ早期に適切な治療をする必要がある。 |

| | | |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|
| アデノウイルス咽頭炎 | 飛沫感染。発熱などの症状が出現した数日間。潜伏期間は2~14日程度。 | 解熱後24時間以上を経過して、咳などの症状が軽快していること。 |
|------------|------------------------------------|---------------------------------|